



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Serrolândia

Quarta-feira • 10 de Maio de 2023 • Ano XVI • Nº 5577

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Editais 02 a 06



Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Gildo Mota Bispo / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Serrolândia - BA centro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MJE3M0UXOEQ2MZQ5RJG3NK

Edital



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

Praça Manoel Novaes, nº 99, Centro.

CNPJ - 14.196.703/0001-41

CEP. 44710-000

ALTERAÇÃO Nº 01 DO EDITAL DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 015/2023

- PROC. Nº 115/2023

O Município de Serrolândia/BA, através de seu Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados a **ALTERAÇÃO** do Edital do Pregão Eletrônico em epígrafe conforme segue.

Considerando a necessidade de alteração no Termo de referência do Edital, fica alterado o Edital, conforme abaixo:

Capítulo I – Das Alterações:

Fica alterado o Edital:

Onde se Lê:

PREGÃO Nº 015/2023 (ELETRÔNICO) - COPEL ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Contratação de empresa do ramo para fornecimento de matérias permanentes diversos, atendendo a necessidade do Município de Serrolândia-BA, de acordo especificação deste Edital.

1.1. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO.

| ITEM | DESCRIÇÃO DETALHADA | UNID. | QTDE. |
|------|--|-------|-------|
| 1 | Aparelho Celular; Características gerais; Memória - Memória interna 128 GB - Memória RAM 6 GB Conectividade - Conectividade 5G - Tipo de conector de carregamento Lightning - Com Wi-Fi Sim - Com GPS Sim - Com Bluetooth Sim Câmera - Resolução da câmera traseira principal 12 Mpx - Resolução de vídeo da câmera traseira 3840 px x 2160 px - Resolução da câmera frontal principal 12 Mpx - Resolução das câmeras traseiras 12 Mpx/12 Mpx/12 Mpx - Quantidade de câmeras traseiras 3 - Quantidade de câmeras frontais 1 Sensores - Com acelerômetro Sim - Com sensor de proximidade Sim Seguridade - Com reconhecimento facial Sim Processador - Modelo do processador A14 Bionic | UN | 1 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

Praça Manoel Novaes, nº 99, Centro.

CNPJ - 14.196.703/0001-41

CEP. 44710-000

| | | | |
|---|--|----|----|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Velocidade do processador 3.1 GHz - Modelos de CPU 2x3.1 GHz Firestorm, 4x1.8 GHz Icestorm - Quantidade de núcleos do processador 6 <p>Tela</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tamanho da tela 6.1 " - Resolução da tela 1170 px x 2532 px <p>Bateria</p> <p>Capacidade da bateria 2815 mAh Tipo de bateria Íon de lítio Com carregamento rápido Sim Com carregamento sem fio Sim Com bateria removível Não</p> | | |
| 2 | Desfibrilador externo automático dea heartsine samaritan pad 350p Descrição: O samaritan PAD 350P HeartSine é um desfibrilador sofisticado para adultos ou crianças, concebido especialmente para utilização em locais públicos. O sistema é leve e fácil de usar e tem uma tecnologia avançada apropriada para aplicações no mundo real. O 350P utiliza o Pad-Pak, um sistema HeartSine em que a bateria e os eletrodos são incorporadas em um cartucho descartável. Isto significa que é preciso observar apenas uma data de validade e trocar apenas uma peça depois do uso. O 350P é apropriado para aplicação em adultos e crianças. Para crianças mais jovens com menos de 8 anos ou com menos de 25 kg, está disponível o Pediatric-Pak. Funcionamento: O samaritan PAD HeartSine é um desfibrilador externo automático (DEA) que analisa o ritmo cardíaco e aplica um choque elétrico em pacientes de parada cardíaca súbita para restaurar o ritmo cardíaco normal. O DEA é fácil de usar e apresenta instruções audiovisuais claras para o socorrista, desde a aplicação das pás até a aplicação do choque (se necessário). | UN | 1 |
| 3 | ESFIGMOMANÔMETRO de pedestal ,material de confecção aço/ferro pintado, aplicação adulto ,braçadeira/fecho nylon metal tipo aneroide | UN | 10 |
| 4 | Lavadora de Roupa 17 KG - Tipo de Lavadora - Tipos de Programas de Lavagem Dia a Dia; Anti Bolinhas; Roupas de Bebê; Antialérgicos; Rápido; Delicadas/Roupas Íntimas; Pesado e Jeans; Tira Manchas; Cores Duradouras; Brancas; Cama e Banho; Edredom Automática | UN | 2 |
| 5 | MACA DE LONA, Dobrável Armação tubular com pintura epóxi revestida de lona no 10 presa por corda de polietileno dobra-se ao meio no comprimento. Especificações técnicas: Dimensões aberta aproximadas 191 m comp. | UN | 1 |
| 6 | Mesa de Cozinha 6 Cadeiras Retangular - Informações técnicas Indicado para Cozinha Recursos Desmontável Formato Retangular Material do tampo Granito Quantidade de lugares 6 Cor Craqueado Preto e Riscado Branco Estilo Clássico Peso suportado da mesa 10kg (distribuídos) Peso suportado do assento100kgMaterial da estrutura Aço carbono Revestimento Pintura eletrostática epoxi pó (oferece excelente aderência, flexibilidade e resistência à corrosão)Acabamento Pintura Mesa Espessura 2cmTamanho do tampo 140x80cm | UN | 3 |
| 7 | MONITOR MULTIPARAMETROS - Monitoração no modo adulto, infantil e neonatal. Memória não volátil: limites de alarmes, data, hora e tipo de paciente. Display 7"- LCD-TFT colorido. Controle digital do volume do bip de pulso e alarmes. Sensor de temperatura opcional não incluso. | UN | 1 |
| 8 | PLACA DE LED, PARA SUBSTITUIÇÃO DE JOGADOR; Display de substituição em led para equipamentos de árbitro de jogo esportivo. Sendo dois pares de número em led na cor vermelha e dois pares na cor verde. | UN | 1 |
| 9 | Receptor da TV LIVRE HD. O Decodificador digital HD destina-se ao recebimento dos canais de televisão por satélite em definição standard (SD) e alta definição (HD). Para Usufruir da qualidade de imagem de alta definição, você deverá possuir uma TV que suporte alta definição e um cabo HDMI. Além disso, é necessário que o programa que você vê, seja transmitido efetivamente em modo de alta definição (HD). Assim que você conectar seu decodificador, você poderá desfrutar dos canais padrão e qualidade de alta definição (HD). O decodificador digital de alta definição de televisão por satélite da oi tv livre segue uma | UN | 18 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

Praça Manoel Novaes, nº 99, Centro.

CNPJ - 14.196.703/0001-41

CEP. 44710-000

| | | | |
|----|--|----|---|
| | estratégia de desenvolvimento contínuo. Portanto, poderemos realizar, sem aviso prévio, quaisquer mudanças e melhoras no produto descrito no presente manual de instruções. Todas a conformidade com a ANATEL. | | |
| 10 | Sofá de Canto 5 Lugares com Retrátil Qatar Suede Cinza - SELMER ESTOFADOS – TECIDO Suede ESTRUTURA Madeira De Eucalipto. ENCOSTO FIBRA + FLOCOS PRODUTO Sofá de Canto LUGARES 5 Lugares QUANTIDADE DE LUGARES 5 ASSENTO. | UN | 2 |

Ler-se-á:

**PREGÃO Nº 015/2023 (ELETRÔNICO) - COPEL
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA**

1. OBJETO

Contratação de empresa do ramo para fornecimento de matérias permanentes diversos, atendendo a necessidade do Município de Serrolândia-BA, de acordo especificação deste Edital.

1.2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO.

| ITEM | DESCRIÇÃO DETALHADA | UNID. | QTDE. |
|------|---|-------|-------|
| 1 | Aparelho Celular; Características gerais; Memória - Memória interna 128 GB - Memória RAM 6 GB Conectividade - Conectividade 5G - Tipo de conector de carregamento Lightning - Com Wi-Fi Sim - Com GPS Sim - Com Bluetooth Sim Câmera - Resolução da câmera traseira principal 12 Mpx - Resolução de vídeo da câmera traseira 3840 px x 2160 px - Resolução da câmera frontal principal 12 Mpx - Resolução das câmeras traseiras 12 Mpx/12 Mpx/12 Mpx - Quantidade de câmeras traseiras 3 - Quantidade de câmeras frontais 1 Sensores - Com acelerômetro Sim - Com sensor de proximidade Sim Seguridade - Com reconhecimento facial Sim Processador - Modelo do processador A14 Bionic - Velocidade do processador 3.1 GHz - Modelos de CPU 2x3.1 GHz Firestorm, 4x1.8 GHz Icestorm - Quantidade de núcleos do processador 6 Tela - Tamanho da tela 6.1 " - Resolução da tela 1170 px x 2532 px Bateria Capacidade da bateria 2815 mAh Tipo de bateria Íon de lítio Com carregamento rápido Sim | UN | 1 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

Praça Manoel Novaes, nº 99, Centro.

CNPJ - 14.196.703/0001-41

CEP. 44710-000

| | | | |
|----|--|----|----|
| | Com carregamento sem fio Sim Com bateria removível Não | | |
| 2 | Desfibrilador para atendimento em emergências cardíacas e aplicação com uso de pás adesivas, tipo de onda Bifásico, com indicação ilustrativa nas próprias pás, para o correto posicionamento das pás adesivas. Com possibilidade futura de agregar o parâmetro: saturação de oxigênio (SPO2) no display. Estar em conformidade com a AHA - Guidelines 2010 ou 2015. Auxílio ao socorrista: Indicação sonora para o ritmo da massagem cardíaca (metrônomo). O equipamento emitirá um BIP orientando o socorrista a velocidade adequada da massagem cardíaca a ser aplicada no tórax do paciente. Dispositivo de Feedback de RCP. Bateria: De LI-PO ou Li/MnO recarregável de longa duração - Capacidade mínima para 140 choques ou 04 horas de monitoramento e 5 anos em stand-by, sem necessidade de troca durante este período. Substituição de bateria, sem a necessidade de uso de ferramentas. Conectores: Conector das pás de choque (eletrodos) na parte frontal do equipamento. Display de cristal líquido, com sistema automático de avaliação de ECG que detecta complexos QRS, apresentando a curva do ECG no display do equipamento. Grau de proteção igual ou superior ao IP 55 – Proteção contra entrada de sólidos e líquidos. Peso: Inferior a 3,0 kg. Memória interna com capacidade de armazenamento de igual ou superior 2 gigabytes. Tempo de carga: Menor que 5 segundos para 150 joules. | UN | 1 |
| 3 | ESFIGMOMANÔMETRO de pedestal ,material de confecção aço/ferro pintado, aplicação adulto ,braçadeira/fecho nylon metal tipo aneroide | UN | 10 |
| 4 | Lavadora de Roupa 17 KG - Tipo de Lavadora - Tipos de Programas de Lavagem Dia a Dia; Anti Bolinhas; Roupas de Bebê; Antialérgicos; Rápido; Delicadas/Roupas Íntimas; Pesado e Jeans; Tira Manchas; Cores Duradouras; Brancas; Cama e Banho; Edredom Automática | UN | 2 |
| 5 | MACA DE LONA, Dobrável Armação tubular com pintura epóxi revestida de lona no 10 presa por corda de polietileno dobra-se ao meio no comprimento. Especificações técnicas: Dimensões aberta aproximadas 191 m comp. | UN | 1 |
| 6 | Mesa de Cozinha 6 Cadeiras Retangular - Informações técnicas Indicado para Cozinha Recursos Desmontável Formato Retangular Material do tampo Granito Quantidade de lugares 6 Cor Craqueado Preto e Riscado Branco Estilo Clássico Peso suportado da mesa 10kg (distribuídos) Peso suportado do assento100kgMaterial da estrutura Aço carbono Revestimento Pintura eletrostática epoxi pó (oferece excelente aderência, flexibilidade e resistência à corrosão)Acabamento Pintura Mesa Espessura 2cmTamanho do tampo 140x80cm | UN | 3 |
| 7 | MONITOR MULTIPARAMETROS - Monitoração no modo adulto, infantil e neonatal. Memória não volátil: limites de alarmes, data, hora e tipo de paciente. Display 7"- LCD-TFT colorido. Controle digital do volume do bip de pulso e alarmes. Sensor de temperatura opcional não incluso. | UN | 1 |
| 8 | PLACA DE LED, PARA SUBSTITUIÇÃO DE JOGADOR; Display de substituição em led para equipamentos de árbitro de jogo esportivo. Sendo dois pares de número em led na cor vermelha e dois pares na cor verde. | UN | 1 |
| 9 | Receptor da TV LIVRE HD. O Decodificador digital HD destina-se ao recebimento dos canais de televisão por satélite em definição standard (SD) e alta definição (HD). Para Usufruir da qualidade de imagem de alta definição, você deverá possuir uma TV que suporte alta definição e um cabo HDMI. Além disso, é necessário que o programa que você vê, seja transmitido efetivamente em modo de alta definição (HD). Assim que você conectar seu decodificador, você poderá desfrutar dos canais padrão e qualidade de alta definição (HD). O decodificador digital de alta definição de televisão por satélite da oi tv livre segue uma estratégia de desenvolvimento contínuo. Portanto, poderemos realizar, sem aviso prévio, quaisquer mudanças e melhoras no produto descrito no presente manual de instruções. Todas a conformidade com a ANATEL. | UN | 18 |
| 10 | Sofá de Canto 5 Lugares com Retrátil Qatar Suede Cinza - SELMER ESTOFADOS – TECIDO Suede ESTRUTURA Madeira De Eucalipto. ENCOSTO Fibra + Flocos PRODUTO Sofá de Canto LUGARES 5 Lugares QUANTIDADE DE LUGARES 5 ASSENTO. | UN | 2 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

Praça Manoel Novaes, nº 99, Centro.

CNPJ - 14.196.703/0001-41

CEP. 44710-000

Capítulo II – Considerando que a presente alteração afeta a composição da proposta, FICA ALTERADA a data para a Abertura das propostas: Às 09h00min do dia 23/05/2023. Início da Sessão de Disputa de Preços: Às 09h30min do dia 23/05/2023.

Capítulo III Disposições Gerais:

3.1 - Permanecem em vigor as demais cláusulas e termos do Edital do Pregão Eletrônico Nº. 015/2023, que não foram alteradas pelo presente.

Serrolândia/BA, em 10 de maio de 2023.

Arthur Ferreira Silva Oliveira dos Santos
Pregoeiro